

«Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих и сонорных звуков»

Посмотри на профиль звука
[Ш] и ответь на вопросы:
Где находится язык, когда мы правильно произносим звук Ш?
Звук Ш говорим с голосом или без голоса?



Губы округлены и слегка выдвинуты вперед

Зубы сближены на расстоянии 2-3 мм,
верхние и нижние резцы видны



Широкий кончик языка поднят к альвеолам
или к передней части твердого неба и образует с ними щель

При произнесении звука Ж в норме органы речи принимают следующее положение:



Когда при той же артикуляции, как при звуке **Ш**, воздух проходит с голосом (голосовые связки дрожат), получается звук **Ж**

При произнесении звука Щ в норме органы речи принимают следующее положение:



губы слегка выдвинуты вперед и округлены

зубы сближены до 1 мм,

широкий кончик языка поднят к альвеолам и образует с ними щель

При произнесении звука Ч в норме органы речи принимают следующее положение:

губы слегка выдвинуты вперед и округлены,

зубы сближены

широкий кончик языка поднят к передней части твердого неба, воздушная струя прорывается сквозь узкую щель между передней частью языка и альвеолами

При произнесении звука Л в норме органы речи принимают следующее положение:



губы раскрыты, занимают нейтральное положение или принимают положение последующего гласного звука;

зубы незначительно разомкнуты

язык - узкий кончик языка поднимается и упирается в верхние резцы или их десны

<u>При произнесении звука Р в норме органы речи принимают следующее положение:</u>



губы и зубы открыты,

Кончик языка прилегает к верхним альвеолам и под влиянием струи периодически колеблется, то прилегая к альвеолам, то отходя от них. Быстрота колебаний от 2—3 до 30 в секунду.

Артикуляционная гимнастика для шипящих и сонорных звуков

«Качели»

«Индюк»

«Вкусное варенье»

«Чашечка»

«Маляр»

«Грибок»

«Дятел»



Качели

Улыбнуться, открыть широко рот, на счёт «раз» - опустить кончик языка за нижние зубы, на счёт «два» - поднять язык за верхние зубы.

Чашечка

Рот широко открыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться боковыми краями и кончиком языка к верхним зубам, но не касаться их.

Вкусное варенье



Рот приоткрыть. Высунуть широкий язык, облизать им верхнюю, а затем нижнюю губу по кругу. Выполнять в одну, а затем в другую сторону.



Маляр

Улыбнуться, открыть рот, язык поднять вверх и кончиком языка проводить по нёбу от верхних зубов до горла и обратно.

Грибок



Улыбнуться, открыть рот, «приклеить» (присосать) язык к нёбу. Следить, чтобы при этом рот был широко открыт.

Дятел

Улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх. Кончиком языка с силой ударять по бугоркам (альвеолам) за верхними зубами и произносит звуки «д-д-д..»

Индюк



Улыбнуться, открыть рот, язык поднять к верхней губе и загнуть вверх, двигать языком по верхней губе вперёд-назад, произнося: была-была-была.

Желаем успехов в проведении артикуляционной гимнастики!